₹FOCAL SPIRIT OF SOUND < FUFTY SPIRIT OF SPIRIT OF

車種別専用キットは、純正装着スピーカーとの換装を前提に、音質向上とインストレーション性の両立を目指し て開発されたスピーカーキットです。また、日本オリジナル製品として、K2Power シリーズをベースとした、 メルセデスベンツ C クラス(W205 系)、BMW 3 シリーズ(F30 系)、5 シリーズ(F10 系)専用キットを開発。 ワンランク上のトレードインを目指します。

ES 80K for MB 標準価格 ¥105,000 (税抜)

対応車種 Mercedes Benz

C クラス セダン(W205) C クラス ステーションワゴン(S205)

FOCAL らしい個性が魅力の「K2 Power」ユニットを採用!



再生周波数帯域:100Hz~22kHz インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:92dB 定格入力:50W

※Burmester サウンドシステム装着車は非対応。

PS 80F for MB 標準価格 ¥80,000 (税抜)

対応車種 Mercedes Benz

C クラス セダン(W205) C クラス ステーションワゴン(S205)

天然繊維を活かしたナチュラルな音色の「FLAX」ユニットを採用!



再生周波数帯域:100Hz~28kHz

インピーダンス:6Ω 出力音圧レベル:91dB 定格入力:50W

※Burmester サウンドシステム装着車は非対応。

ES 100K for BMW 標準価格 ¥80,000 (税抜) 対応車種 BMW

3 シリーズ/4 シリーズ(F30 系) 5 シリーズ/6 シリーズ(F10 系)



再生周波数带域:110Hz~22kHz

定格入力:60W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:90dB

※純正ツイーター非装着車の際、純正ツイーターカバーが別途必要。 ※harman/kardon サウンドシステム装着車は非対応。

定評のある、「K2 Power」ユニットを採用。スムーズに伸びたクリアな高 音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出し ます。

スピーカーユニットは純正グリル内に収まり、愛車の内装を損ないませ ん。ワンランク上のトレードインスピーカーを目指します。





IFBMW-S (2way セパレート)

標準価格 ¥60,000 (税抜)

対応車種 BMW 1シリーズ(E87系)



再生周波数帯域:85Hz~22kHz 定格入力:40W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル: 90.5dB

IFBMW-C (2way コアキシャル)

標準価格 ¥58,000 (税抜)

対応車種 BMW 1 シリーズ(E87 系)

3 シリーズ(E90/91 系) 5 シリーズ(E60/61 系)



再生周波数帯域:85Hz~22kHz インピーダンス:4Ω 定格入力:40W 出力音圧レベル: 90.5dB

対応車種 BMW

標準価格 ¥42,000 (税抜)

1シリーズ(E87系) 3シリーズ(E90/91系) 5 シリーズ(E60/61 系)



IFBMW-SUB.V2(200mm サブウーハー)

再生周波数帯域:38Hz~200Hz インピーダンス:3.6Ω 定格入力:90W 出力音圧レベル: 90.5dB



HE SPIRIT OF SOUND VOLKSWAGEN Golf 6 / トヨタ車用トレードインもラインナップ

IS 165W (2way セパレート) 標準価格 ¥42.000 (税抜)

対応車種 VOLKSWAGEN GOLF6 グラスファイバーコーンを採用!



再生周波数帯域:60Hz~20kHz 定格入力:60W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:92dB IC 165W (2way コアキシャル) 標準価格 ¥38.000 (税抜)

対応車種 VOLKSWAGEN GOLF6 グラスファイパーコーンを採用!



再生周波数帯域:60Hz~20kHz 定格入力:60W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:92dB IFVW Golf 6 (2way コンポーネントキット) 標準価格 ¥60,000 (税抜)

対応車種 VOLKSWAGEN GOLF6 ポリグラスコーンを採用!



再生周波数帯域:65Hz~25kHz 定格入力:75W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:92.4dB

IS 690TOY (165mm x 230mm 2way セパレート)

標準価格 ¥40,000 (税抜)

対応車種 TOYOTA

アルファード (20 系: H20/5~H26) ヴェルファイア (20 系: H20/5~H26) プリウス (30 系: H21/5~H27) プリウスα (40 系: H23/5~) マーク X ジオ (H19/9~) FJ クルーザー (H22/12~)



再生周波数帯域:50Hz~20kHz 定格入力:75W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:92dB

※グレードによってはツイーター取付に加工が必要な場合があります

IC 690TOY (165mm x 230mm 2wayコアキシャル)

標準価格 ¥36,000 (税抜)

対応車種 TOYOTA

アルファード (20 系: H20/5~H26) ヴェルファイア (20 系: H20/5~H26) プリウス (30 系: H21/5~H27) プリウスα (40 系: H23/5~) マーク X ジオ (H19/9~)



再生周波数帯域:50Hz~20kHz 定格入力:75W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:92dB

IS 165TOY (165mm 2way セパレート)

標準価格 ¥40.000 (税抜)

マークX (H21/10~)

対応車種 TOYOTA クラウン(アスリート/ロイヤル H24/12~) オーリス(H18/10~H24/8) ヴィッツ(H22/12~) アクア(H23/12~)



再生周波数帯域: 60Hz~20kHz 定格入力: 60W インピーダンス: 4Ω 出力音圧レベル: 91dB

※グレードによってはツイーター取付に加工が必要な場合があります

IC 165TOY (165mm 2wayコアキシャル)

標準価格 ¥36.000(税抜)

対応車種 TOYOTA

クラウン (アスリート/ロイヤル H24/12~)

オーリス (H18/10~H24/8)

ヴィッツ (H22/12~) アクア (H23/12~)

マーク X (H21/10~)

ノア/ヴォクシー/エスクァイア (80 系: H24/1~)



再生周波数帯域:60Hz~20kHz 定格入力:60W インピーダンス:4Ω 出力音圧レベル:91dB